

Ten os **CORNOS** xeralmente en gancho, algo estirados cara a fóra nas femias e en gancho curto nos machos. Son gordos, de sección circular e de cor clara con puntas escurecidas.

A **TESTA** é lixeiramente realzada.

A **CABEZA** é proporcionada ao volume corporal e a **CARA** é alongada, sobre todo nas femias.

As **ORELLAS** son horizontais, con abundante manto piloso despigmentado.

Posúe unha orla branca no **FOCIÑO** e as mucosas son de cor lousa.

O **PESCOZO** é curto e con xugueira poco desenvolvida nos machos e longo, grácil e aplanado nas femias.

Posúe unha xenerosa **BADANA**.

As **EXTREMIDADES** son finas, de lonxitude media e con articulacións rectas.

Os **CASCOS** son estreitos e escuros.

A **CRUZ** está lixeiramente elevada.


A **LIÑA DORSO-LUMBAR** é algo cóncava.

A **ILLARGAS** son extensas.

A **CRUZ DOS CADRÍS** é longa e lixeiramente derrubada.

O **RABO** é gordo e de nacemento anterior, alto e lixeiramente arqueado, acabando en borla moi poboada.

As **NÁDEGAS** están escasamente desenvoltas.



O **PEITO** é amplo, o **TÓRAX**, profundo e os **COSTELARES** están estendidos en sentido posterior.

O **VENTRE** é voluminoso.

O **UBRE** está ben conformado, con tetos grandes e simétricos. A pel que o recobre é fina, elástica e con lixeira perda de cor.

- A **CAPA**, que ao nacemento é de cor ouro coa borla do rabo negra, evoluciona coa idade á súa característica capa negra peceña, coa liña dorso-lumbar claro-vermella (listón) que ás veces é ancha e forma banda cara os costados. Existen degradacións de cor fundamentalmente nas axilas e bragadas.